



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Березовской, г. Топки, Кемеровском и
Топкинском районах

Предписание № 3-06/ПР/2024
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

"22" января 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах ведущий специалист-эксперт Штер Наталья Алексеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:
Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
ОГРН 1024201981110
ИНН 4229003898
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Топкинская, 8.
Фактический адрес: 652300, Кемеровская область - Кузбасс, г. Топки, ул. Топкинская, 8.

УСТАНОВИЛ:

1. В коридоре третьего этажа, в кабинетах №№ 316, 311, в туалете для мальчиков на 3 этаже следы протекания кровли, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).
2. В кабинетах №№ 308, 114, 111, 213, коридоре третьего этажа линолеум с дефектами и повреждениями, в коридоре 1 этаже в блоке начальных классов бетонный пол с дефектами и повреждениями, что не соответствует требованиям п. 2.5.2.
3. Учебные кабинеты (кроме кабинета и лаборатории химии), лаборантские, раковины перед обеденным залом обеспечены только холодным водоснабжением (горячее водоснабжение отсутствует), что не соответствует требованиям п.п. 2.6.1, 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
4. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводились, что не соответствует требованиям п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.
5. В кабинетах №№ 308, 301, 122, 114, 111, 208, 213 солнцезащитные устройства отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
6. В соответствии с протоколом измерений физических факторов № 96 от 19.01.2024г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе" в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах средняя освещенность в кабинете начальных классов № 315 составила 291 люкс, в кабинете

- начальных классов № 314 составила 279 люкс, при норме 300 люкс, что не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) глава V Т. 5.25., 5.54., что не соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.
7. В спортивном зале источники искусственного освещения представлены разными типами ламп: люминесцентными и светодиодными, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 8. Жарочный шкаф на пищеблоке нерабочий, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 9. Не предусмотрена локальная вытяжная система вентиляции к посудомоечной машине, что не соответствует требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
 10. Складское помещения для хранения фруктов и овощей не оборудовано прибором для измерения влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 11. По журналу бракеража готовой кулинарной продукции фактические суммарные объемы завтраков в граммах для детей в возрасте от 7 до 11 лет 17.01.2024 ниже нормы (масса фруктов 17.01.2024 в примерном меню 150г, а в журнале бракеража готовой кулинарной продукции 100г), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. (Приложение № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 12. Продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами в питании учащихся, не используются, что не соответствует требованиям п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 13. На 630 питающихся детей в первую смену приходится 7 работников пищеблока, что не соответствует требованиям таблицы 6.19. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (норматив: 1 работник на 70 питающихся детей).
 14. Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация техническим персоналом (6 человек), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, раздел 2 п. 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказу Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
 15. У 11 работников моложе 60 лет не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (Глушкова Д.С., Кудрявцева Т.С., Ляпина Т.В., Пачкова А.А., Петрова Т.В., Стрельникова Ю.А., Ухаткин И.А., Ухаткина А.А., Чудинов А.И., Шахова М.Я., Кологривова О.В.), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения 1 Приказа МЗ России № 1122Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
 16. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и возрастом не пройдена вакцинация против кори 2 сотрудникам (Кудрявцева Т.С., Ухаткин И.А.). Против гепатита В не привиты или привиты не полностью: Кудрявцева Т.С., Мятаж В.В., Волосникова Т.В., Яковлева Н.Л., Заварзина Е.Г., что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения 1 Приказа МЗ России № 1122Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

17. Не представлены данные о привитости сотрудников против гриппа, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения 1 Приказа МЗ России № 1122Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
-
- (перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» декабря 2024г.**

1. Обеспечить в коридоре третьего этажа, в кабинетах №№ 316, 311, в туалете для мальчиков на 3 этаже отсутствие следов протекания кровли согласно требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. Обеспечить в кабинетах №№ 308, 114, 111, 213, коридоре третьего этажа линолеум без дефектов и повреждений, в коридоре 1 этаже в блоке начальных классов бетонный пол без дефектов и повреждений согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить раковины в учебных кабинетах (кроме кабинета и лаборатории химии), лаборантские, раковины перед обеденным залом горячим водоснабжением через смеситель согласно требованиям п.п. 2.6.1, 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции здания (ревизия, очистка и контроль эффективности) согласно требованиям п. 2.4.7. СП 2.4.3648-20.
5. Обеспечить кабинеты №№ 308, 301, 122, 114, 111, 208, 213 солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, жалюзи) согласно требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить уровни искусственного освещения в учебных кабинетах №№ 315, 314 в соответствии с гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 глава V Т. 5.25., 5.54. согласно требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить в спортивном зале источники искусственного освещения одним типом ламп (или только люминесцентными или светодиодными) согласно требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Обеспечить рабочий жарочный шкаф на пищеблоке согласно требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
9. Обеспечить локальную вытяжную систему вентиляции к посудомоечной машине согласно требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. Обеспечить складское помещения для хранения фруктов и овощей прибором для измерения влажности и температуры воздуха согласно требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. Обеспечить фактические суммарные объемы завтраков в граммах для детей в возрасте от 7 до 11 лет согласно требованиям п. 8.1.2. (Приложение № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
12. Обеспечить в питании учащихся продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами согласно требованиям п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. Обеспечить количество работников пищеблока не менее 9 при количестве питающихся до 700 человек, количество работников пищеблока не менее 10 человек при количестве питающихся более 700 согласно требованиям таблицы 6.19. СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

14. Обеспечить прохождение техническим персоналом школы профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с отметкой в личной медицинской книжке (6 сотрудников) согласно требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

15. Обеспечить вакцинацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с отметкой в личной медицинской книжке согласно требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения 1 Приказа МЗ России № 1122Н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:

- ревакцинацию против дифтерии, столбняка 11 работников (Глушкова Д.С., Кудрявцева Т.С., Ляпина Т.В., Пачкова А.А., Петрова Т.В., Стрельникова Ю.А., Ухаткин И.А., Ухаткина А.А., Чудинов А.И., Шахова М.Я., Кологривова О.В.);
- вакцинацию против кори 2 сотрудников (Кудрявцева Т.С., Ухаткин И.А.), против гепатита В - 5 сотрудников (Кудрявцева Т.С., Мятеж В.В., Волосникова Т.В., Яковлева Н.Л., Заварзина Е.Г.);
- вакцинацию против гриппа не менее 75% сотрудников.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)


Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить « 01 » декабря 2024г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах ведущему специалисту-эксперту Штер Наталье Алексеевне

по адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Авроры д. 12, каб. 38, тел. факс: 64-69-13, E-mail: berezkemray@42.rospotrebnadzor.ru

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


ведущий специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Штер Наталья Алексеевна
(ФИО)

Предписание получено «22» января 2024 г.



(подпись)

Степаненко Наталья Николаевна
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание направлено в Управление образования администрации Топкинского муниципального округа по официальному адресу электронной почты: alfa_tpk@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)